

Biguanide ¹⁰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glinide ¹¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insulin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere, welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. In welchem Ausmaß stimmen Sie folgenden Aussagen zu:

	<i>voll</i>	<i>teilweise</i>	<i>gar nicht</i>
Diabetiker zu behandeln ist für mich eine große Herausforderung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die derzeitigen medikamentösen Möglichkeiten innerhalb der Diabetesbehandlung sind sehr wirksam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich fühle mich kompetent bei der Motivierung von Patienten mit Diabetes mellitus hinsichtlich Complianceproblemen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In meiner Praxisumgebung gibt es gute Zusatzangebote für Diabetiker (Diätberatung, SH-Gruppen, Fachkliniken und/oder Spezialpraxen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei der Therapie von Diabetes mellitus empfehle ich grundsätzlich Ernährungsberatung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Zusammenhang mit Diabetes mellitus haben Patienten häufig psychische Probleme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Psychische Probleme bei Diabetikern stellen für mich ein Problem dar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medikation und Behandlung von Altersdiabetes erlebe ich als problematisch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die derzeitigen Patientenratgeber sind für Diabetiker sehr hilfreich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 ist die Compliance ein Hauptproblem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei vielen Diabetespatienten bestehen Alkoholprobleme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komorbide Patienten bedeuten für mich eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Diabetesbehandlung ist zeitaufwendig und schlecht abrechenbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe große Probleme bei Patienten mit Diabetes mellitus, auch die notwendigen Verhaltensänderungen umzusetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In meiner Praxis habe ich keine Zeit für eine ausreichende Verhaltens- und Einstellungsschulung bei Diabetespatienten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Verhaltensänderung hat die medikamentöse Therapie bei Diabetes mellitus wenig Erfolg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Behandlung von Hypertonikern stellt für mich eine große Herausforderung dar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die derzeitigen medikamentösen Möglichkeiten der Hypertoniebehandlung sind sehr wirksam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich fühle mich kompetent bei der Motivierung von Hypertoniepatienten mit Complianceproblemen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In meiner Praxisumgebung gibt es gute Zusatzangebote für Hypertoniker (Hypertonusberatung, SH-Gruppen, Fachkliniken und/oder Spezialpraxen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei der Therapie von Hypertonikern empfehle ich grundsätzlich Ernährungsberatung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patienten haben im Zusammenhang mit Hypertonie häufig psychische Probleme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Psychische Probleme bei Patienten mit Hypertonie stellen für mich ein Problem dar.

Die Medikation und Behandlung von Hypertonie erlebe ich als problematisch.

Die derzeitigen Patientenratgeber bezüglich Hypertonie sind für die Betroffenen sehr hilfreich.

Ein Hauptproblem bei Hypertonikern ist die Compliance.

Bei vielen Patienten mit Hypertonie bestehen Alkoholprobleme.

Komorbide Hypertoniepatienten stellen für mich eine Herausforderung dar, der ich mich gern stelle.

Die Hypertoniebehandlung ist zeitaufwendig und schlecht abrechenbar.

Ich habe große Probleme bei Patienten mit Hypertonie, auch die notwendigen Verhaltensänderungen umzusetzen.

In meiner Praxis habe ich keine Zeit für eine ausreichende Verhaltens- und Einstellungsschulung bei Hypertoniepatienten.

Ohne Verhaltensänderung hat die medikamentöse Hypertoniebehandlung wenig

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit!

¹ z.B.: Furosemid, Piretanid
² z.B.: Nifedipin, Isradipin
³ z.B.: Sotalol, Metoprolol
⁴ z.B.: Captopril, Enalapril
⁵ z.B.: Losartan, Irbesartan
⁶ z.B.: Moxonidin, Clonidin
⁷ z.B.: Acarbose, Miglitol
⁸ z.B.: Glibenclamid, Glimepirid
⁹ z.B.: Pioglitazon, Rosiglitazon
¹⁰ z.B.: Metformin, Metformin-HCL
¹¹ z.B.: Repaglinid, Nateglinid